

FABRICANTE DE DISPOSITIVOS Y LÍNEAS DE ANCLAJE EN 795:2012


Certificadas por AIDICO, Instituto Tecnológico de la Construcción – Paterna (Valencia)

INGENIERÍA, DISEÑO I+D+I, FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE IMPLANTACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

Miembro del Grupo de Trabajo AENOR - AEN/CTN 81/SC 1/GT 7 - para elaboración y revisión de la norma europea EN 795 "Protección contra caídas de altura, dispositivos de anclaje, requisitos y ensayos"

ESTELA CA01

Dispositivo de anclaje de acero inoxidable fijado con taco de expansión



TACO 12, taco metálico de acero inoxidable AISI 316 M12, para dispositivos

Los dispositivos de anclaje *ref. ESTELA CA01*, han sido diseñado conforme a los requerimientos de la norma EN 795:2012 clasificados en la clase A (estructural), con el objeto de proteger a **dos personas** de posibles caídas a distinto nivel, considerando la distancia de seguridad entre la posición del anclaje y el plano inferior.


Utilización 2 personas:

Conforme a EN 795:2012-tipo A y especificación CEN/TS 16415:2013

Para hacer frente a los riesgos de caídas, **creaciones preventivas, s.l.** pone a disposición de los trabajadores, dispositivos de anclaje certificados que fijados a elementos resistentes van a contribuir a la prevención de caídas a distinto nivel.

Se procede a la instalación del cáncamo, situando el mismo en el lugar donde se vaya a implantar. A continuación, con la ayuda de un lápiz o similar, marcamos en el elemento resistente el punto donde se va a realizar el taladro de fijación, usando el propio dispositivo como molde.

Una vez realizado el taladro, se posiciona el anclaje y se introduce el taco de M12. Si el elemento resistente está constituido por fábrica de ladrillo o cerramiento cerámico, se utilizará resina de poliéster con varillas de acero inoxidable M12x210. Finalmente se atornillan, quedando operativos para su uso.



Posicionamiento: dispositivo de anclaje ref. ESTELA CA01

Certificados por AIDICO, Instituto Tecnológico de la Construcción – Paterna (Valencia), conforme a la Norma EN 795:2012 tipo A y especificación CEN/TS 16415:2013, expediente IE14355 - declaración de la evolución de conformidad DCIE143555.

Certificado por



creaciones preventivas s.l.

C/ Edison Nave 25 - 30140 SANTOMERA (Murcia) - Tel. 968600963 – Fax 968600798

multigarben@multigarben.com

www.multigarben.com